



HÜLSKENS
GMBH & CO. KG

411 BENOR 239



946-18



0778-CPR-8.312-1/18

Hülskensstraße 4-6
D - 46483 Wesel

Toeslagmaterialen voor beton volgens EN 12620: Zand 0/2 TOEPASSING IN SCHOON BETON Werk: Milchplatz Winplaats: Rhein-km 800,6	Datum: 2020	Rev. Nr.: 17
	Petrografische beschrijving :	kwartszand
	Type :	rond zand / rivierzand
Identificatie volgens PTV 411:		
Rond zand 0/2 CF A f ₃ a Gewassen		

4.3 korrelgrootteverdeling						
zeef volgens ISO 565:1990 R 20	grenswaarden volgens EN 12620	alle bepalingen voldoen aan onderstaande grenswaarden		aanwijzende gemiddelde waarde (01.07.20 – 31.12.20)	90% van de bepalingen voldoen aan onderstaande grenswaarden	
		minimum* (jaar)	maximum* (jaar)		minimum	maximum
4	100	100	100	100	100	100
2,8	95-100	95	100	99,5	95	100
2	85-99	88	98	95,3	90	97
1		70	90	79,1	73	85
0,5		20	65	40,6	29	52
0,25		0	20	3,1	1	13
0,125		0	5	0,3	0	2
0,063		0	3	0,1	0	0,5
4.3*	categorie			Gf85		
	tolerantie			volgens tabel 4		
4.6*	gehalte aan fijne bestanddelen < 63 µm			f ₃		
4.7*	kwaliteit van de fijne bestanddelen			NPD		
5.5*	Reele volume massa [Mg/m ³]			2,63 [± 0,1]		
5.5*	waterabsorptie [m/m %]			0,7 [± 0,5]		
5.6**	dichtheid los gestort [Mg/m ³]			NPD		
5.7.2**	volumestabiliteit			NPD		
5.7.3*	ASR gevoeligheidsklasse volgens „Alkali-Richtlijn 2013-10“			E I		
6.2**,**	chloridegehalte [m/m %]			< 0,003		
6.3.1**,**	in zuur oplosbaar sulfaat			AS _{0,2}		
6.3.2**,**	totaal zwavelgehalte [m/m %]			voldoet		
6.4.1*	bestanddelen die de bindtijd en de verharding van beton beïnvloeden (Aanwezigheid van organische stoffen) Conventioneel gehalte aan organische stoffen volgens NBN B11-256			Voldoet ≤0,5%		
6.5**,**	carbonaatgehalte [m/m %]			NPD		
*,**	lichte bestanddelen [m/m %]			< 0,25		
*,**	vrijkomende gevaarlijke bestanddelen			ANWEZIGHEID NIET AAN GETOOND		
De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier in staat is om doorlopend de overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggende BENOR-fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de fabrikant verklaard worden en wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.						
Het FPC systeem is door de certificatie-instelling BÜV NW beoordeeld en het FPC certificaat met nummer 0778-CPR-8.312-1/18 werd per 01.01.2014 toegekend.						
* verklaring door de fabrikant ontleend aan zijn DoP ** kenmerk niet gedekt onder BENOR				Wesel, den 04.01.2021 H. Krebber-Hortmann Productie Manager		